

**HORS COMMERCE\***  
**En cadeau seulement**

(HO) PRO 500  
(N) NPRO 500  
(O) OPRO 500

**Petit atelier en angle de rue de 120°.**

Avec cette maquette, on peut construire un petit atelier situé en angle de rue de 120°. Le socle est donc trapézoïdal. Trois petits bâtiments composent l'ensemble, avec des dimensions différentes et des toitures propres. Ils sont intérieurement éclairés. Un portique de levage et trois machines outils (un tour, une fraiseuse et une perceuse à colonne) complètent l'ensemble.

Longueur AV (mm) = 95 (HO) / 52 (N) / 190 (O)  
Longueur AR (mm) = 145 (HO) / 80 (N) / 290 (O)  
Profondeur (mm) = 85 (HO) / 47 (N) / 170 (O)

**\* HORS COMMERCE  
EN CADEAU SEULEMENT**

Cette référence vous est offerte à partir de :

- 135 € d'achats (échelle N)
- 150 € d'achats (échelle HO)
- 220 € d'achats (échelle O)

**426 références HO • 53 références N • 27 références O**



**PRO 025 95 €**  
**Chais raccordés (type 1).** Socle = 285 mm x 270 mm.  
Bâtiment en briques anciennes creusées. 8 foudres, 9 barriques isolées, 9 empilements de 11 barriques et 6 palettes de bouteilles vides. 9 fûts et 2 empilements de 13 fûts, en résine à peindre. Éclairage intérieur par LED.



**PRO 032 34 €**  
**8 Foudres + 6 Empilements de 11 Barriques + 17 Barriques**  
(sans bombement, en carton prédécoupé au laser).



**PRO 029 135 €**  
**Caserne et Quai militaires.** L = 412 mm x l = 285 mm ou 310 mm  
Une caserne, avec deux bâtiments de garde, ainsi qu'un quai militaire. Possibilité de demi-caserne (façade avant seule et socle moins profond). Bâtiments annexes + longs murs d'enceinte en parpaings. 4 chambres + bureau d'accueil aménagés et éclairés par LED.



**PRO 026 95 €**  
**Chais raccordés (type 2).** Socle = 285 mm x 270 mm.  
Bâtiment en pierres meulières. 9 barriques isolées, 9 empilements de 11 barriques et 6 palettes de bouteilles vides. 9 fûts et 2 empilements de 13 fûts, en résine à peindre. Éclairage intérieur par LED.



**PRO 033 35 €**  
**9 Fûts + 2 Empilements de 13 Fûts.**  
(avec bombement, en résine à peindre).



**PRO 027 95 €**  
**Chais raccordés (type 3).** Socle = 285 mm x 270 mm.  
Bâtiment en pierres meulières. 9 barriques isolées, 9 empilements de 11 barriques. 9 fûts et 2 empilements de 13 fûts, en résine à peindre. Éclairage intérieur par LED.



**PRO 034 75 €**  
**Maréchalerie + Matériels agricoles.** L = 280 mm x l = 270 mm.  
Forge (avec rougeoiement fixe par LED rouge et jaune) + outils et roues de charrette + étrier de ferrage + un cheval en résine (à peindre) + 2 établis. Éclairage intérieur par LED des 2 bâtiments.



**PRO 030 69 €**  
**Extension caserne et Quai militaires.** L = 412 mm x l = 285 mm  
Permet d'allonger le quai militaire de PRO 029. Ateliers (aménagés et éclairés) de réparation du matériel roulant + longs murs en parpaings.





**HO**  
**GAR 601**  
BV PLM 3 portes + WC (Sincey-Les-Rouvray).  
Gare à 3 portes de type PLM, avec des parements en pierres taillées ou en briques, ainsi qu'un WC PLM. Choix entre 10 noms. 3 pièces d'habitation et intérieur du rez-de-chaussée aménagés, meublés et éclairés. Socle avec trottoir, descente du passage planchéié et passage planchéié. Charette de gare et 2 diables en bonus.

83 €



**HO**  
**GAR 602**  
Abri de quai PLM (Sincey-Les-Rouvray).  
Abri de quai PLM à 1 voie, de type long, avec une toiture à 2 pans. Parements pierres ou briques. Avec quai, descente du passage planchéié et passage planchéié. Choix entre 18 noms. En bonus : 2 charrettes à bagages et 2 diables.

32 €



**HO**  
**VOI 030**  
Poste des cantonniers PLM (Sincey-Les-Rouvray).  
Avec caisse à outils portative et 6 outils (3 pelles et 3 fourches à cailloux).

29 €



**HO**  
**GAR 011**  
6 lampadaires de quai (SNCF années 1950-60).  
Non fonctionnels (il est possible de les équiper d'une LED). Ils donnent aux quais d'un réseau une allure typiquement française et représentative de la fin de la traction à vapeur et de la naissance de la traction diesel.

12 €



**HO**  
**GAR 010**  
2 abris de quai béton + 2 entrées de passage souterrain.  
1 entrée isolée de passage souterrain + 1 abri de quai isolé + 1 entrée et un abri jumelés. Bâtiments éclairés. Murs des escaliers et des amorces de couloir souterrain revêtus de carreaux de faïence. Panneaux indicateurs des départs et des correspondances.

53 €



**HO**  
**CAT 010**  
Caténaire 1 500 V Sud-Est. Poste de mise en parallèle.  
Poste de mise en parallèle caractéristique de l'électrification en 1500 V des lignes Paris-Lyon ou Paris-Bordeaux. Le râtelier long de 235 mm permet d'enjamber 4 voies (peut être facilement raccourci).

83 €

**426 références HO • 53 références N • 27 références O**



**HO**  
**QIF 007**  
3 maisons en angle de rue 30° (droite/gauche) 1 commerce.  
Groupe de 3 maisons dans un angle de rue de 30°. Alignement sécable à volonté. Boutique d'angle et 4 pièces d'habitation aménagées et éclairées. Gouttières et descentes d'eaux pluviales.

87 €



**HO**  
**(HO) FON Z01 57 € (N) NFON Z01 49 €**  
Fond de décor en relief « Charbonnier Cordonnier Fleuriste ». Largeur (mm) = 170 (HO) / 93,5 (N). Prof. (mm) = 30 (HO) / 16,5 (N). 3 boutiques aménagées et éclairées : marchand de charbon, cordonnier, fleuriste. Gouttières et descentes d'eaux pluviales. Faible profondeur.



**HO**  
**(HO) FON Z06 57 € (N) NFON Z06 49 €**  
Fond de décor en relief « Buraliste Chausseur ». Faible profondeur. Largeur (mm) = 170 (HO) / 93,5 (N). Prof. = 30 (HO) / 16,5 (N). 2 boutiques aménagées et éclairées : buraliste, chausseur. Gouttières et descentes d'eaux pluviales.



**HO**  
**QIF 008**  
3 maisons en angle de rue 150° (droite/gauche) 3 commerces.  
Groupe de 3 maisons dans un angle de rue de 150° (permet de créer une rue en biais de 30°). Alignement sécable à volonté. 4 boutiques aménagées et éclairées. Gouttières et descentes d'eaux pluviales.

87 €



**HO**  
**(HO) FON Z04 57 € (N) NFON Z04 49 €**  
Fond de décor en relief « Hôtel Cinéma ». Faible profondeur. Largeur (mm) = 170 (HO) / 93,5 (N). Prof. (mm) = 30 (HO) / 16,5 (N). Restaurant et 2 chambres d'hôtel aménagées et éclairées. À côté de l'hôtel se trouve l'entrée du cinéma. Gouttières et descentes d'eaux pluviales.



**HO**  
**(HO) FON Z05 57 € (N) NFON Z05 49 €**  
Fond de décor en relief « Garage Taxis ». Faible profondeur. Largeur (mm) = 170 (HO) / 93,5 (N). Prof. (mm) = 30 (HO) / 16,5 (N). 1 chambre au 1<sup>er</sup> étage (taxis) + bureau et atelier du garage aménagés et éclairés. Gouttières et descentes d'eaux pluviales.



**HO**  
**QIF 009**  
3 maisons en angle de rue 210° (droite/gauche) 2 commerces.  
Groupe de 3 maisons dans un angle de rue de 210° (permet de créer une rue en biais de 30°). Alignement sécable à volonté. 2 boutiques (marchand de charbon et buvette) et 3 pièces d'habitation aménagées et éclairées. Gouttières et descentes d'eaux pluviales.

87 €



**HO**  
**(HO) FON Z05 57 € (N) NFON Z05 49 €**  
Fond de décor en relief « Garage Taxis ». Faible profondeur. Largeur (mm) = 170 (HO) / 93,5 (N). Prof. (mm) = 30 (HO) / 16,5 (N). 1 chambre au 1<sup>er</sup> étage (taxis) + bureau et atelier du garage aménagés et éclairés. Gouttières et descentes d'eaux pluviales.



**HO**  
**POS 602**  
Poste PLM surélevé (ou non) (type Laroche-Migennes). L = 280 mm x l = 270 mm x H = 164 mm. 3 numéros + escalier d'accès en colimaçon + 33 leviers (position ouverte ou fermée) + TCO + 18 tringles de commandes. Éclairage de la cabine par LED.

84 €





**QBO 001** 79 €  
Alignement de 2 maisons de Bourgogne (1 Poste + 1 garage) - Angle à droite.  
L = 270 mm x l = 155 mm. Sécable à volonté. Les 2 commerces (garage + bureau de Poste)  
et 3 pièces d'habitation sont aménagés et éclairés. Gouttières et descentes d'eaux pluviales.



**QBO 004** 79 €  
Alignement de 3 maisons de Bourgogne (3 commerces) - 2 Angles.  
L = 270 mm x l = 155 mm. Sécable à volonté. 3 commerces (hôtel + boulangerie + boucherie)  
et 2 pièces d'habitation aménagées et éclairées. Gouttières et descentes d'eaux pluviales.



**QBO 002** 79 €  
Alignement de 3 maisons de Bourgogne (2 commerces) - Angle à gauche.  
L = 270 mm x l = 155 mm. Sécable à volonté. Les 2 commerces (café en angle + épicerie)  
et 3 pièces d'habitation sont aménagés et éclairés. Gouttières et descentes d'eaux pluviales.



**QBO 005** 79 €  
Alignement de 3 maisons de Bourgogne (sans commerce ni angle).  
L = 270 mm x l = 155 mm. Sécable à volonté. Chai et différentes pièces d'habitation aménagés  
et éclairés. Alignements de tonneaux et de 3 foudres. Gouttières et descentes d'eaux pluviales.




**QBO 003** 79 €  
Alignement de 2 maisons de Bourgogne (3 commerces) - Avec ou sans angle.  
L = 270 mm x l = 155 mm. Sécable à volonté. Les 3 commerces (hôtel + buvette +  
marchand de cycles) et 3 pièces d'habitation sont aménagés et éclairés. Gouttières et  
descentes d'eaux pluviales. 8 vélos.




**DEP 027** 21 €  
2 garages à vélos et 35 vélos.  
1 garage en îlot (à implanter librement). 1 garage mural (à adosser au mur d'un bâtiment).  
Garages à mettre en place dans un dépôt ou une cour d'usine.


**426 références HO • 53 références N • 27 références O**




**PAN 007** 16 €  
Panorama « Collines boisées (type 1) ». L = 740 mm x H = 350 mm  
Longueur de 740 mm en 3 éléments de 246,5 mm chacun.  
Se raccorde avec les autres panoramas proposés par Régions & Compagnies.




**PAN 008** 16 €  
Panorama « Collines boisées (type 2) ». L = 740 mm x H = 350 mm  
Longueur de 740 mm en 3 éléments de 246,5 mm chacun.  
Se raccorde avec les autres panoramas proposés par Régions & Compagnies.



**PAN 009** 16 €  
Panorama « Toitures Tuiles Plates (partie gauche) ». L = 740 mm x H = 350 mm  
Longueur de 740 mm en 3 éléments de 246,5 mm chacun + 1 variante sans église.  
Se raccorde avec PAN 010 ou PAN 011 (et autres réf. de panoramas R&C par la gauche).  
Choix possible entre un élément du décor avec ou sans église.



Variante sans église  
de la réf. PAN 009



**DEP 028** 18 €  
4 vérins de levage.  
Non fonctionnels. Permettent de reproduire la scène très fréquente d'un atelier :  
une motrice levée, avec le train de roues ou les bogies déplacés.



**PAN 010** 16 €  
Panorama « Toitures Tuiles Plates (rallonge centrale) ». L = 740 mm x H = 350 mm  
Longueur de 740 mm en 3 éléments de 246,5 mm chacun.  
Se raccorde avec PAN 009 et PAN 011.



**PAN 011** 16 €  
Panorama « Toitures Tuiles Plates (partie droite) ». L = 740 mm x H = 350 mm  
Longueur de 740 mm en 3 éléments de 246,5 mm chacun.  
Se raccorde avec PAN 009 ou PAN 010 (et autres réf. de panoramas R&C par la droite).





**HO**  
**QUA 012**  
Pavillon (Type 1). L = 130 mm x Prof. = 135 mm (hors trottoir).  
Jardin clos de murs + aménagement et éclairage de 2 à 3 pièces d'habitation  
+ garage + appentis+ gouttières et descentes d'eaux pluviales. **69 €**



**HO**  
**QUA 015**  
Pavillon (Type 4). L = 130 mm x Prof. = 135 mm (hors trottoir).  
Jardin clos de murs + aménagement et éclairage de 2 à 3 pièces d'habitation  
+ garage + appentis+ gouttières et descentes d'eaux pluviales. **69 €**



**HO**  
**QUA 013**  
Pavillon (Type 2). L = 130 mm x Prof. = 135 mm (hors trottoir).  
Jardin clos de murs + aménagement et éclairage de 2 à 3 pièces d'habitation  
+ garage + appentis+ gouttières et descentes d'eaux pluviales. **69 €**



**HO**  
**QUA 016**  
Pavillon (Type 5). L = 130 mm x Prof. = 135 mm (hors trottoir).  
Jardin clos de murs + aménagement et éclairage de 2 à 3 pièces d'habitation  
+ garage + appentis+ gouttières et descentes d'eaux pluviales. **69 €**



**HO**  
**QUA 014**  
Pavillon (Type 3). L = 130 mm x Prof. = 135 mm (hors trottoir).  
Jardin clos de murs + aménagement et éclairage de 2 à 3 pièces d'habitation  
+ garage + appentis+ gouttières et descentes d'eaux pluviales. **69 €**



**HO**  
**QUA 017**  
Pavillon (Type 6). L = 130 mm x Prof. = 135 mm (hors trottoir).  
Jardin clos de murs + aménagement et éclairage de 2 à 3 pièces d'habitation  
+ garage + appentis+ gouttières et descentes d'eaux pluviales. **69 €**

**426 références HO • 53 références N • 27 références O**



**Échelle N**  
**NPRO 008**  
Silo raccordé en béton. L = 225,5 mm x l = 157 mm.  
Avec socle et clôtures, aménagements intérieurs et 3 remorques agricoles. **71 €**



**Échelle N**  
**NQUA 008**  
Mairie-école (toutes régions). L = 146 mm x l = 77 mm.  
Entrée centrale commune aux services de la Mairie (salle du Conseil Municipal + salle des mariages, au 1<sup>er</sup> étage) et aux 2 écoles (filles/garçons). Entrées latérales avec une poste et une perception. Les salles visibles depuis l'avant de l'édifice sont éclairées et aménagées. **80 €**



**NOUVEAU PRIX**  
**MAT 032/033/034/035** **10 € par référence**  
Feutres de couleur pour colorer les tranches.  
MAT 032 : trois couleurs de base (gris très clair, marron clair, vieux rose)  
MAT 033 : trois couleurs utiles (gris moyen, gris foncé, noir)  
MAT 034 : trois couleurs pour colorier (rose-rouge, marron-foncé, jaune)  
MAT 035 : trois couleurs pour colorier (bleu clair, vert clair, vert foncé)




**Échelle N**  
**NDEP 202**  
Remise OUEST 2 voies (DOZULÉ-PUTÔT). Avec socle, fosses et bâtiment annexe accolé.  
Appendice des deux côtés. Entraxe = 30 mm. **67 €**



**Échelle N**  
**NVIL 019**  
Immeuble d'angle 90° L = 49,5 mm Café-Tabac  
Salle de café aménagée. Choix entre trois noms du café. **40 €**



**Échelle N**  
**NVIL 018**  
Immeuble d'angle 90° L = 49,5 mm  
Bureau de Poste. **35 €**



**Échelle N**  
**NVOI 002** **16 €**  
Barrières béton type 1  
308 mm de barrières  
+ 2 portillons.



**Échelle O**  
**OPRO 009** **148 €**  
Bloc de locaux professionnels  
anciens (modèle 1).  
L = 540 mm x l = 310 mm.  
Avec socle décoré et équipé d'un  
trottoir. On peut couper l'ensemble  
en 2 sous-ensembles de 360 et  
180 mm. Un choix de 3 raisons  
sociales est donné pour un groupe  
de bâtiments.