

Ferrocarriles FREMO Catalanes

Dirección Barcelona

Válido del 16.02 al
17.02.2019

Libro de Itinerarios

Línea de Estación Oculta a Puig-Rodó


Inicio jornada: 06:00

Contiene los horarios de los trenes de
viajeros y de mercancías



así como

directrices para la formación de trenes
para los servicios descritos en este libro



E101

**Locomotora
BR18.4**

**Ejes
30**

1	2	3	4	5	6
Ubicación estación Km	Velocidad máxima Km/h	Estación	Llegada	Salida	Detalles
0	60	Estación Oculta, vía 5		08:48	Tren excursionistas.
2,5		Gutach, vía 1		08:52	
5,5		Salou, vía 1		08:56	Cruza con Ng4001.
9		Puig-Rodó, vía 1	09:03		Girar y cambiar locomotora de lado. Opción: estacionar locomotora en el depósito. Siguiente servicio: E102, a las 12:10.

Composición

Locomotora

1 x Pw4üe – 3 x B4üwe + 1 x A4üe

E102

Locomotora

BR18.4

Ejes

30

1	2	3	4	5	6
Ubicación estación Km	Velocidad máxima Km/h	Estación	Llegada	Salida	Detalles
9	60	Puig-Rodó, vía 1		12:17	Tren excursionistas.
5,5		Salou, vía 1		12:24	
2,5		Gutach, vía 1		12:28	
0		Estación Oculta, vía 5	12:32		Girar y cambiar locomotora de lado. Jornada finalizada.

Composición

Locomotora

1 x A4üe + 3 x B4üwe + 1 x Pw4üe

Para partir, necesita confirmación de tren Üg6002 que la ruta está libre (se ha apartado en una vía muerta en GUT).

P1001

Locomotora

BR91

Ejes

20

1	2	3	4	5	6
Ubicación estación Km	Velocidad máxima Km/h	Estación	Llegada	Salida	Detalles
0	60	Estación Oculta, vía 1		06:00	viajeros + correo.
,5		Gutach, vía 1	06:04	06:07	
5,5		Salou, vía 1	06:11	06:14	
9		Puig-Rodó, vía 1	06:21		Cambiar locomotora de lado. Dejar furgón en vía correo (10). Enganchar coches refuerzo para tren estudiantes. Siguiente servicio: P1002 a las 7:00.

Composición

Locomotora

1 x Ai + 2 x Bi

1 x Post 2-a/14

Furgón correos

P1002

Locomotora

BR91

Ejes

20

1	2	3	4	5	6
Ubicación estación Km	Velocidad máxima Km/h	Estación	Llegada	Salida	Detalles
9	60	Puig-Rodó, vía 1		07:00	viajeros estudiantes.
5,5		Salou, vía 1	07:07	07:10	
2,5		Gutach, vía 1	07:14	07:17	
0		Estación Oculta, vía 1	07:21		
					Cambiar locomotora de lado. Dejar coches refuerzo para P1003. Enganchar vagones para PmG2001. Siguiente servicio: PmG2001 a las 7:51.

Composición

Locomotora

2 x Bi (cortos)

Coches refuerzo

2 x Bi + 1 x Ai

P1003

Locomotora

BR91

Ejes

20

1	2	3	4	5	6
Ubicación estación Km	Velocidad máxima Km/h	Estación	Llegada	Salida	Detalles
0	60	Estación Oculta, vía 1		12:39	viajeros estudiantes.
2,5		Gutach, vía 1	12:43	12:46	
5,5		Salou, vía 1	12:50	12:53	
9		Puig-Rodó, vía 1	13:00		
					Cambiar locomotora de lado. Dejar coches refuerzo en vía correos (10) y enganchar furgón correos para tren P1004. Siguiente servicio: P1004 a las 13:30.

Composición

Locomotora

1 x Ai + 2 x Bi

2 x Bi (cortos)

Coches refuerzo

P1004

Locomotora
BR91

Ejes
20

1	2	3	4	5	6
Ubicación estación Km	Velocidad máxima Km/h	Estación	Llegada	Salida	Detalles
9	60	Puig-Rodó, vía 1		13:30	Viajeros + correos.
5,5		Salou, vía 1	13:37	13:40	
2,5		Gutach, vía 1	13:44	13:47	
0		Estación Oculta, vía 1	13:51		
					Cambiar locomotora de lado. Jornada finalizada.

Composición

- Locomotora
- 1 x Post 2-a/14
- 2x Bi + 1 x Ai
- Furgón correos

PmG2001

Locomotora
BR91

Ejes
20

1	2	3	4	5	6
Ubicación estación Km	Velocidad máxima Km/h	Estación	Llegada	Salida	Detalles
0	60	Estación Oculta, vía 2		07:51	Mixto viajeros con mercancías. Deja vagón para GUT. Recoge vagón para PUR del muelle. Deja vagón para SAL en vía 11. Recoge vagón para PUR de vía 11. Cambiar locomotora de lado. Desenganchar vagones en almacén (final vía 11) y enganchar vagones para PmG2002 (en el almacén). Siguiente servicio: PmG2002 a las 9:30.
2,5		Gutach, vía 1	07:55	08:15	
5,5		Salou, vía 1	08:19	08:39	
9		Puig-Rodó, vía 3	08:46		

Composición

- Locomotora
- Vagones para SAL
- Vagones para GUT
- 1 x Ai + 2 x Bi

PmG2002

Locomotora
BR91

Ejes
20

1	2	3	4	5	6
Ubicación estación Km	Velocidad máxima Km/h	Estación	Llegada	Salida	Detalles
9		Puig-Rodó, vía 11		09:30	Mixto viajeros con mercancías.
5,5		Salou, vía 1	09:37	09:57	Dejar vagón para SAL en vía 11. Recoge vagón de vía 11 para EOC.
2,5		Gutach, vía 1	10:01	10:04:00	
0		Estación Oculta, vía 2	10:08:00		Cambiar locomotora de lado. Dejar vagones y enganchar coches refouerso para tren P1003. Siguiente servicio: P1003 a las 12:39.

Composición

Locomotora

2 x Bi + 1 x Ai

Vagones para GUT

Vagones para SAL

Pt3001

Locomotora
VT98

Ejes
12

1	2	3	4	5	6
Ubicación estación Km	Velocidad máxima Km/h	Estación	Llegada	Salida	Detalles
9	60	Puig-Rodó, vía 11		06:25	Automotor viajeros.
5,5		Salou, vía 1	06:32	06:35	
2,5		Gutach, vía 1	06:39	06:42	Siguiente servicio: Pt3002 a las 10:30.
0		Estación Oculta, vía 3	06:46		

Composición

VT98 + VS98

Ferrobús

Pt3002

Locomotora

VT98

Ejes

12

1	2	3	4	5	6
Ubicación estación Km	Velocidad máxima Km/h	Estación	Llegada	Salida	Detalles
0	60	Estación Oculta, vía 3		10:30	Automotor viajeros. Siguiendo servicio: Pt3003 a las 11:00.
2,5		Gutach, vía 1	10:34	10:37	
5,5		Salou, vía 1	10:41	10:44	
9		Puig-Rodó, vía 11	10:51		

Composición

VS98 + VT98

Ferrobús

Pt3003

Locomotora

VT98

Ejes

12

1	2	3	4	5	6
Ubicación estación Km	Velocidad máxima Km/h	Estación	Llegada	Salida	Detalles
9	60	Puig-Rodó, vía 11		11:00	Automotor viajeros. Siguiendo servicio: Pt3004 a las 11:39.
5,5		Salou, vía 1	11:07	11:10	
2,5		Gutach, vía 1	11:14	11:17	
0		Estación Oculta, vía 3	11:21		

Composición

VT98 + VS98

Ferrobús

Pt3004

Locomotora

VT98

Ejes

12

1	2	3	4	5	6
Ubicación estación Km	Velocidad máxima Km/h	Estación	Llegada	Salida	Detalles
0	60	Estación Oculta, vía 3		11:39	Automotor viajeros. Para partir, es necesario confirmación de Ûg6001 (en GUT) que la ruta está libre.
2,5		Gutach, vía 1	11:43	11:46	
5,5		Salou, vía 1	11:50	11:53	
9		Puig-Rodó, vía 11	12:00		
					Jornada finalizada.

Composición

VS98 + VT98

Ferrobús

Necesita confirmación de GUT que la vía está libre (el tren Ûg6001 se h encerrado en una vía muerta).

Ng4001

Locomotora

V90

Ejes

30

1	2	3	4	5	6
Ubicación estación Km	Velocidad máxima Km/h	Estación	Llegada	Salida	Detalles
9	60	Puig-Rodó, vía 15		08:48	Mercancías. Cruza con E101 a las 8:56. Deja vagones para SAL.
5,5		Salou, vía 2	08:55	09:15	
2,5		Gutach, vía 1	09:19		Deja vagones para GUT y prepara Ng4002 (engancha vagones para EOC de vía de carga) con locomotora en cola. Siguiente servicio: Ng4002 a las 9:52.

Composición

- Locomotora
- Vagones para GUT
- Vagones para SAL

Ng4002

Dg5001

Locomotora
V90

Ejes
30

Locomotora
V90

Ejes
30

1	2	3	4	5	6
Ubicación estación Km	Velocidad máxima Km/h	Estación	Llegada	Salida	Detalles
2,5	60	Gutach, vía 1		09:52	Mercancías. Circula hasta SAL con locomotora en cola.
5,5		Salou, vía 2	09:56	10:16	Cruza con Pmg2002. Cambia locomotora de lado. Recoge vagones para EOC dejados por tren Ng4001.
9		Puig-Rodó, vía 3	10:23		Cambiar locomotora de lado. Preparar Dg5002. Siguiente servicio: Dg5002 a las 13:02.

Composición

Vagones para EOC desde GUT

Locomotora

Entre GUT y SAL circula con la locomotora en cola.

OPCIÓN: Puede partir antes de la hora prevista y esperar en entrada de PUR.

1	2	3	4	5	6
Ubicación estación Km	Velocidad máxima Km/h	Estación	Llegada	Salida	Detalles
0	60	Estación Oculta, vía 7		07:30	Mercancías directo.
2,5		Gutach, vía 1		07:34	
5,5		Salou, vía 1		07:38	
9		Puig-Rodó, vía 3	07:45		Cambiar locomotora de lado. Repartir vagones para PUR. Preparar vagones para Ng4001 y Dg5002. Siguiente servicio: Ng4001 a las 8:48.

Composición

Locomotora

Vagones para PUR

Vagones para SAL

Vagones para GUT

Dg5002

Locomotora
V90

Ejes
30

1	2	3	4	5	6
Ubicación estación Km	Velocidad máxima Km/h	Estación	Llegada	Salida	Detalles
9	60	Puig-Rodó, vía 15		13:02	Mercancías directo.
5,5		Salou, vía 1		13:09	
2,5		Gutach, vía 1		13:13	
0		Estacó Oculta, vía 7	13:17		Cambiar locomotora de lado. Jornada finalizada.

Composición

- Locomotora
- Vagones para EOC

Üg6001

Locomotora
BR92

Ejes
20

1	2	3	4	5	6
Ubicación estación Km	Velocidad máxima Km/h	Estación	Llegada	Salida	Detalles
0	60	Estación Oculta, vía 6		11:30	Entrega. Recoger locomotora en depósito.
2,5		Gutach, vía 3	11:34		Encerrarse en vía de carga. Avisar a EOC de que la vía está libre. Después de que pase Pt3004, dejar vagón para GUT y coger vagón para EOC (preparar Üg6002). Siguiente servicio: Üg6002 a las 12:00.

Composición

- Locomotora
- Vagones para EOC
- Vagones para GUT

La locomotora se encuentra estacionada en el depósito.

Üg6002

Locomotora
BR92

Ejes
20

1	2	3	4	5	6
Ubicación estación Km	Velocidad máxima Km/h	Estación	Llegada	Salida	Detalles
2,5	60	Gutach, vía 1		12:06	Entrega. La locomotora circula en cola.
0		Estación Oculta, vía 2	12:10		Avisar a PUR que ruta está libre. Guardar locomotora en el depósito. Jornada finalizada.

Composición

Vagones para EOC

Locomotora

El tren circulará con la locomotora en cola.

OPCIÓN: el tren puede partir antes de la hora prevista.