

VAGON: PXX

85

UTILIZACION: CARBON - MIXTOS - MINERAL - FUNDENTES - CHATARRA -
POLVO TRAGANTE H. ALTOS.

C I C L O S		Nº de ciclos	Nº de vags. p/cic.	VAGONES NECESARIOS				Parque Móvil actual	Difer.
Cargue	Descargue			Estric- tos.	Acon- seja.	En Revi- sión.	TOTAL		
Aboño	P. Carbon.	10	20	180	200	-	200		
esel/Aboño	P.Mineral.	7	20	120	140	-	140		
nas	P. C.Térn.	3	10	20	30	-	30		
Naranco	P.Mineral.	4	16	64	64	-	64		
Lobos	"	2	4	8	8	-	8		
Este	P.Min./Ac.	2	3	6	6	-	6		
Altos	P.Mineral.	3	4	12	12	-	12		
arios	-	-	10	10	10	-	10		
Revisión y Averías	-	-	-	-	-	85	85	-	-
SUMA							555	555	0



COMENTARIOS.- Este vagón está matriculado para circular por vías de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles.

- De las 555 unidades, 80 de ellas tienen una carga máxima de 58 toneladas, siendo el resto del Parque Móvil de carga máxima de 40 toneladas.
- La capacidad máxima, limitada por el volumen de caja, para el transporte de pasta de carbón supone una media aproximada de 33 toneladas/vagón.

VAGON PARA CARBON Y MINERAL

SERIE: PXX fhv

NUMERACION: PXX-7753 al PXX-7902





CARACTERISTICAS

CONSTRUCTOR	CIMT	DIAMETRO RUEDAS	1.006 m.m.
AÑO CONSTRUCCION	1.954	RADIO MINIMO EN CURVA	60 m.
Nº de UNIDADES	150	FRENOS	HUSILLO-VACIO
TARA	20.7 t.	SUPERFICIE UTIL DE CAJA	28,37 m ²
CARGA	40 t.	CAPACIDAD	45,400 m ³

VAGON PARA CARBON Y MINERAL

SERIE: PXX^{fhv}

NUMERACION: PXX-7936 al PXX-7985





CARACTERISTICAS

CONSTRUCTOR	CIMT	DIAMETRO RUEDAS	1000mm
AÑO CONSTRUCCION	1954	RADIO MINIMO EN CURVA	60m.
Nº de UNIDADES	50	FRENOS	HUSILLO-VACIO
TARA	22.121	SUPERFICIE UTIL DE CAJA	28,40 m ²

VAGON PARA CARBON Y MINERAL

SERIE: PXXfhv

NUMERACION: PXX-40001 al PXX-40275





CARACTERISTICAS			
CONSTRUCTOR	CIMT	DIAMETRO RUEDAS	1006 m.m
AÑO CONSTRUCCION	1958	RADIO MINIMO EN CURVA	60 m.
Nº de UNIDADES	275	FRENOS	HUSILLO-VACIO
TARA	21 t.	SUPERFICIE UTIL DE CAJA	28,37 m ²
CARGA	40 t.	CAPACIDAD	42 m ³

VAGON PARA CARBON Y MINERAL

SERIE: PXX fhv

NUMERACION: PXX-40276 al PXX-40355



CARACTERISTICAS

CONSTRUCTOR	AST. CADIZ	DIÁMETRO DE RUEDAS	1.006 m.m
AÑO CONSTRUCCION	1.969	RADIO MINIMO EN CURVA	60 m.
Nº de UNIDADES	80	FRENOS	HUSILLO - VACIO
TARA	22,4 t.	SUPERFICIE UTIL DE CAJA	28,37 m. ²
CARGA	57,6 t	CAPACIDAD	12 m. ³