

HAMO


H0-Gleichstrom-Modelle in Märklin-Qualität.



Wenn Märklin ein Modell entwickelt, dann sind zwei Punkte gleich wichtig: Vorbildliche Modelltreue und optimaler Modellbahnbetrieb. So entstehen Modelle mit außergewöhnlichen Eigenschaften – denn Märklin-Modelle sind exakte Spiegelbilder des Großbetriebs. Sie vereinen sichere Fahrtechnik mit hoher Zugkraft. Und das alles mit feinen und filigranen Details. Selbstverständlich mit der Stabilität und Zuverlässigkeit von Märklin.



1
8310



1

8310 · Schnellzuglokomotive mit Schlepptender · Baureihe 012 der Deutschen Bundesbahn · 3 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen · Beleuchtetes Dreilicht-Spitzensignal an der Lokomotiv-Stirnseite und am Tender · Kessel aus Metall · Führerstand, Umlauf und Tender aus Kunststoff · Fahrgestell aus Metall · Am Tender RELEX-Kupplung · Länge über Puffer 27,8 cm · Eingerichtet für Rauchsatz 7226

0=7152 ☞=24982 ♡=60010
☞=22438

2 Frankreich

8307 · Tenderlokomotive · Serie 232 TC der Französischen Staatsbahnen (SNCF) · 3 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen · Beleuchtetes Zweilicht-Spitzensignal an beiden Lokomotivenden · Kessel aus Metall · Führerstand und Umlauf aus Kunststoff · Fahrgestell aus Metall · An beiden Enden Kupplungshaken · Länge über Puffer 16,9 cm


0=7153 ☞=24446 ♡=60015

3

8312 · Tenderlokomotive · Klasse T 5 der ehemaligen Königlich Württembergischen Staatseisenbahnen · 3 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen · Beleuchtetes Zweilicht-Spitzensignal an beiden Lokomotivenden · Kessel aus Metall · Beweglicher Schornsteindeckel · Führerstand und Wasserkästen aus Kunststoff · Fahrgestell aus Metall · An beiden Enden RELEX-Kupplung · Länge über Puffer 13,9 cm

0=7153 ☞=25166 ♡=60010

3
8312



4


8485



5

8474





2
8307

4

8485 · Gedeckter Güterwagen · Ni der ehemaligen Königlich Württembergischen Staatseisenbahnen · Aufgesetzte Bremserbühnen · Länge 10,7 cm

5

8474 · Kesselwagen · Privatwagen der Deutsch-Amerikanischen Petroleum-Gesellschaft, eingestellt bei den ehemaligen Königlich Württembergischen Staatseisenbahnen · Bremserhaus, Laufstege und Leitern aufgesetzt · Länge 10,1 cm

6

8477 · Bierwagen · Privatwagen der Württemberg-Hohenzollernschen Brauerei-Gesellschaft Englischer Garten Stuttgart, eingestellt bei den ehemaligen Königlich Württembergischen Staatseisenbahnen · Länge 11 cm



7

8478 · Bierwagen · Privatwagen der Aktien-Brauerei Wulle Stuttgart, eingestellt bei den ehemaligen Königlich Württembergischen Staatseisenbahnen · Länge 11 cm



6
8477

7
8478



Hamo-Radsätze zur Umrüstung der Märklin-H0-Wagen für Zweischienen-Gleichstrom

7585 · Radsatz-Packung,
bestehend aus 2 Radsätzen ·
Zum Umbau der Wagen 4674,
4677, 4678 und 4685

7586 · Radsatz-Packung,
bestehend aus 4 Radsätzen ·
Zum Umbau der Wagen 4054,
4074, 4084, 4091, 4092, 4093,
4094, 4095, 4096, 4097, 4098,
4099, 4100, 4101, 4102, 4103,
4104, 4105, 4106, 4122, 4123,
4124, 4125, 4134, 4135, 4136,
4137, 4138, 4139, 4140, 4143,
4145, 4146, 4147, 4148, 4149,
4150, 4151, 4152, 4153, 4154,
4157, 4158, 4159, 4160, 4161,
4162, 4164, 4165, 4166, 4175,
4176, 4190, 4410, 4411, 4413,
4414, 4415, 4419, 4422, 4423,
4424, 4425, 4426, 4428, 4429,
4430, 4431, 4432, 4440, 4441,
4442, 4443, 4460, 4473, 4474,
4475, 4692, 4693, 4694, 4695,
4696, 4697, 4698 und 4699

7587 · Radsatz-Packung,
bestehend aus 3 Radsätzen ·
Zum Umbau der Wagen 4617,
4618 und 4671

7588 · Radsatz-Packung,
bestehend aus 4 Radsätzen ·
Zum Umbau der Wagen 4610,
4612, 4613, 4619, 4627, 4639,
4661, 4665 und 4681

7589 · Radsatz-Packung,
bestehend aus 4 Radsätzen ·
Zum Umbau der Wagen 4026,
4045, 4049, 4051, 4052, 4053,
4054, 4064, 4066, 4067, 4068,
4072, 4073, 4076, 4079, 4080,
4085, 4087, 4089, 4090, 4111
und 4112

60146 · Bürstenpaar
für Lokomotiven 8307, 8310,
8312, 8323, 8327 und 8356

1 Schweiz

8356 · Güterzuglokomotive
„Krokodil“ · Serie Be 6/8^{III} der
Schweizerischen Bundesbahnen
(SBB) · 3 Achsen angetrieben ·
4 Haftreifen · Auf den Stirnseiten
beleuchtetes Dreilicht-Spitzen-
signal · Dreiteiliges Kunststoffge-
häuse · Fahrgestell aus Metall ·
Gute Kurvengängigkeit durch die
gelenkig miteinander verbunde-
nen Drehgestelle · An beiden
Enden RELEX-Kupplung · Länge
über Puffer 22,8 cm

0=7153 23=23593 9=60010

2 Schweiz

8323 · Elektrische Lokomotive
Serie Re 4/4^{IV}, Nr. 10102 der
Schweizerischen Bundesbahnen
(SBB) · 2 Achsen angetrieben ·
4 Haftreifen · Auf den Stirnseiten
beleuchtetes Dreilicht-Spitzen-
signal · Metallgehäuse · Fahrges-
tell aus Metall · An beiden Enden
Kupplungshaken · Länge über
Puffer 18,1 cm

0=7153 23=22731 9=60010

3 Niederlande

8327 · Mehrzwecklokomotive
Serie 1100 der Niederländischen
Eisenbahnen (NS) · 2 Achsen
angetrieben · 4 Haftreifen · Auf
den Stirnseiten beleuchtetes Drei-
licht-Spitzen-Signal · Kunststoffge-
häuse · Fahrgestell aus Metall ·
An beiden Enden RELEX-Kupplung
· Länge über Puffer 16,3 cm

0=7153 23=22731 9=60010

HAMO

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Postfach 860/880
D-7320 Göppingen

160 00 – TTN 01 84 ju
© Copyright by
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Printed in Western Germany
Imprimé en Allemagne

